

非ステロイドの治療薬

第3類医薬品

湿疹・皮膚炎

# 外出先

でも  
汗などによる

## 急なかゆみ

ふいてすばやく止める!

### シートタイプの塗り薬

デリケートゾーンにも



PAIR 気になる肌トラブルに

# Method

ベタつかない メソッドシート

- かゆみを止める
- 炎症を鎮める
- 肌を修復する成分

個包装



押してあける

第3類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

MADE IN JAPAN

携帯しやすい  
個包装タイプ



1枚(3.51mL)

シートサイズ:130mm×150mm

# PAIR 非ステロイドの治療薬 Method <鎮痒消炎薬> メソッド シート

## 【気になる肌トラブルを治療するには?】

かゆみなどの肌トラブルを早く治すためには、原因となる汗や汚れなどの刺激物質を取り除くこと、そしてかゆみを感じた時にすぐに症状を抑えてかきむしりを防ぐことが大切です。



## 「メソッド シート」の特長

### ■ かゆみをすばやく止める

<かゆみ止め成分>ジフェンヒドラミン塩酸塩

### ■ 炎症を鎮めて赤みやブツブツを抑える

<抗炎症成分>グリチルリチン酸二カリウム

### ■ 刺激に弱くなった肌を修復する

<肌組織修復成分>アラントイン



● 汗や汚れをふき取りながら有効成分を患部に塗る 薬剤含浸型シート

- スッキリベタつかないシート
- 肌へのやさしさを考えた天然コットン100%
- 無着色、無香料、防腐剤(パラベンなど)・パウダー無配合

イメージ図

## ⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しないでください 粘膜

📌 **相談すること** 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 湿潤やただれのひどい人。2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状           |
|------|--------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**効能** かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、あせも、虫さされ、じんましん、しもやけ

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

LION



外出先でも

サッとふいて  
かゆみをすばやく止める  
シートタイプの塗り薬

PAIR 第3類医薬品  
Method

メソッドシート [非ステロイド]

製品情報はこちらから

メソッドシート 検索

**用法・用量** 1日数回、患部に塗布してください。

**<用法・用量に関連する注意>** (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)外用にのみ使用してください。(4)強くこすらず、患部にやさしく液を塗布してください。(5)アルコール過敏症の方は使用を控えてください。

**成分(100mL中)** ジフェンヒドラミン塩酸塩…2.0g、グリチルリチン酸二カリウム…0.3g、アラントイン…0.2g 添加物：2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、エタノール、ラウロマグロゴール、クエン酸、pH調整剤、脱脂綿

**保管及び取扱い上の注意** (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5)金属(メガネ、時計、アクセサリー等)、木材(白木、床や家具等の塗装面等)、皮製品(靴や鞆)などに付着すると変質又は変色する場合がありますので注意してください。(6)火気に近づけないでください。(7)シートは水に溶けないので、水洗トイレ等には流さないでください。(8)開封後はすぐにご使用ください。(9)一度ご使用になったシートは、お使いにならないでください。

気になるこんな症状に。  
デリケートな肌の  
かゆみ・湿疹・皮膚炎にも。



汗をかいて  
かゆくなる



下着などの衣類の  
蒸れでかぶれる



花粉などの  
アレルギーでかゆい

非ステロイドの治療薬

Antipruritic and  
Anti-inflammatory Drugs

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

お問合せ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター 電話:0120-813-752

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)