HapYcom ハピコム

セルフメディケーション 税控除対象

第2類医薬品

成人（15歳以上）	1日2回を限度とし、患部に貼付
15歳未満	使用しないこと

フェルビナク製剤 5.0% 大判

10cm×14cm

腰・関節・ひざ・肩

痛みを抑える

HapYcom ハピコム

セルフメディケーション 税控除対象

鎮痛消炎テープ剤

第2類医薬品

フェルビナク製剤 大判 5.0%

ビタミンE

グリチルレチン酸

腰・関節・ひざ・肩

痛みを抑える

保存に便利なチャック付き袋入り

ホームパスフェルビナテープ5.0α 冷感

対象年齢 15歳以上

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
株式会社大石膏盛堂　電話(0942)83-2112
受付時間　午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元　株式会社大石膏盛堂
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

MADE IN JAPAN

鎮痛消炎テープ剤 Pain Relief Patch

ホームパスフェルビナテープ5.0α

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

特　長　●ホームパスフェルビナテープ5.0αは痛みの原因物質の生成を抑えることにより、肩の痛み、腰痛、関節痛などに効果をあらわすフェルビナクを1枚あたり70mg配合しています。●ホームパスフェルビナテープ5.0αは柔軟性のある基布を使用していますので貼りやすく、粘着性にすぐれ関節部にもよくフィットします。

⚠ 使用上の注意

⊠ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1.次の人は使用しないでください
（1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
（2）ぜんそくを起こしたことがある人。
（3）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（4）15歳未満の小児。

2.次の部位には使用しないでください
（1）目の周囲、粘膜等。（2）湿疹、かぶれ、傷口。
（3）みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3.連続して2週間以上使用しないでください

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　　状
皮　　膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症　　状
ショック（アナフィラキシー）	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果　腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

用法・用量

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉
（1）用法・用量を厳守してください。
（2）本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
（3）皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
（4）患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭き取ってからお貼りください。

成分・分量　膏体100g中に次の成分を含んでいます。

フェルビナク	5.00g
l-メントール	4.20g
トコフェロール酢酸エステル	2.30g
グリチルレチン酸	0.19g

添加物として軽質無水ケイ酸、酸化亜鉛、脂環族飽和炭化水素樹脂、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
（4）品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
（5）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

開け口

副作用被害救済制度 0120-149-931

FSC ミックス パッケージ FSC® C003630

10cm　14cm